



Kapillarrundrohre aus Vorrat in Werkstoff 4301/4541/4401/4/4435/4571, geschweißt, mehrfach kalt nachgezogen, zughart, in Längen von ca.3 Mtr.

| AD | x | Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand |
|------|---|---------------|------------------|-------------------------|---|------------------|-------|-------|
| 0,30 | | 0,07 | | | | | | |
| 0,40 | | 0,10 | | | | | | |
| 0,50 | | 0,10 | 0,15 | 0,175 | 0,19 | | | |
| 0,55 | | 0,10 | | | | | | |
| 0,60 | | 0,10 | 0,15 | | | | | |
| 0,65 | | 0,08 | 0,12 | 0,175 | | | | |
| 0,70 | | 0,05 | 0,10 | 0,15+ 4541 | 0,20 | 0,25 | | |
| 0,75 | | 0,175 | | | | | | |
| 0,80 | | 0,075 | 0,10 | 0,15+ 4571 | 0,175 | 0,20 | 0,25 | |
| 0,85 | | 0,10 | | | | | | |
| 0,90 | | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | | |
| 0,95 | | 0,10 | 0,175 | | | | | |
| 1,00 | | 0,05 | 0,06 | 0,10+ 4541 | 0,15 auch 4541+ geglüht + 4401 geglüht | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 1,05 | | 0,05 | | | | | | |
| 1,07 | | 0,05 | | | | | | |
| 1,10 | | 0,075 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | | |
| 1,20 | | 0,05 | 0,10 | 0,15+ geglüht + 4541 | 0,20+ geglüht | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
| 1,30 | | 0,05 | 0,10+ 4401 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |
| 1,40 | | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,325 | 0,35 |
| | | 0,50 | | | | | | |
| 1,50 | | 0,10+ 4571 | 0,15 | 0,20 | 0,25+ 4571 | 0,30 | 0,325 | 0,35 |
| | | 0,40 | 0,45 | 0,50 | | | | |
| 1,60 | | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 |
| | | 0,48 | 0,50 | 0,575 | 0,64 | | | |
| 1,65 | | 0,10 | | | | | | |
| 1,70 | | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | |
| 1,80 | | 0,10 | 0,15+ geglüht | 0,20 | 0,25 | 0,30+ geglüht | 0,40 | |

| AD | x | Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand |
|------|---|---------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1,90 | | 0,10 | 0,15 | 0,20+ 4571 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | |
| 1,98 | | 0,05 | | | | | | |
| 2,00 | | 0,10 | 0,15+ 4571 | 0,20+ 4435 | 0,25 | 0,30+ 4571 | 0,40 | 0,45 |
| | | 0,50+ geglüht | 0,65+ 4571 | 0,70 | | | | |
| 2,05 | | 0,095 | 0,10 | | | | | |
| 2,10 | | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| | | 0,40 | | | | | | |
| 2,20 | | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25+ 4404 | 0,30+ geglüht | 0,50 |
| 2,25 | | 0,10 | | | | | | |
| 2,30 | | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,375 |
| | | 0,45 | 0,50 | | | | | |
| 2,40 | | 0,10 | 0,20+ 4541 | 0,25 | 0,40 | 0,85 | | |
| 2,50 | | 0,10 | 0,15 | 0,20+ geglüht+ 4571 | 0,25+ geglüht+ 4571 | 0,30 | 0,35 | 0,40+ 4571 |
| | | 0,45 | 0,50+ geglüht+ 4571 | 0,75 | 1,00 | | | |
| 2,60 | | 0,20 | 0,25 | 0,40 | | | | |
| 2,70 | | 0,125 | 0,15 | 0,20+ geglüht | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| | | 0,50 | | | | | | |
| 2,75 | | 0,10 | | | | | | |
| 2,80 | | 0,10 | 0,20 | 0,25+ 4435 | 0,30+ geglüht | 0,35 | 0,40 | 0,45 geglüht |
| | | 1,10 | | | | | | |
| 2,90 | | 0,115 | 0,125 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | | |
| 2,92 | | 0,08 | | | | | | |
| 2,93 | | 0,10 | | | | | | |
| 2,95 | | 0,90 | | | | | | |
| 3,00 | | 0,10 | 0,125 | 0,14 | 0,20+ geglüht+ 4571+ geglüht | 0,25+ 4571 | 0,30+ geglüht +4571 | 0,35 |
| | | 0,40+ 4571+ geglüht | 0,45+ 4571 | 0,50+ geglüht+ 4571+geglüht+ 4404 | 0,60 | 0,70+ 4571+ geglüht | 0,75+ 4571 | 0,90 |
| | | 1,00+ geglüht+ 4571 | 1,20 | 1,25 | | | | |
| 3,06 | | 0,08 | | | | | | |
| 3,10 | | 0,15 | 0,225 | | | | | |
| 3,15 | | 0,10 | 0,35 | 0,50 | | | | |
| | | | | | | | | |

| AD | x | Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 3,20 | | 0,10 | 0,125 | 0,15+ geglüht+ 4571 | 0,20+ 4571 | 0,40+ 4571 | 0,50 | 0,70 |
| 3,20 | | 1,00 | | | | | | |
| 3,25 | | 0,10 | 0,11 | | | | | |
| 3,30 | | 0,10 | 0,25 4571 | 0,15+ 4571 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50+ geglüht |
| 3,40 | | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,30 4571 | 0,35 | 0,40 | 0,50 |
| | | 0,70 | 0,90 | | | | | |
| 3,50 | | 0,10 | 0,15 | 0,20+ 4571 | 0,25+ 4571 + 4435 | 0,30+ 4571+geglüht | 0,35 | 0,40 |
| | | 0,50+ 4571 | 0,70 | 0,75+ 4401 | 0,95 | 1,00 | | |
| 3,60 | | 0,10 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | | | |
| 3,70 | | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,50 | | | |
| 3,80 | | 0,25 | 0,30 auch 4571 geglüht | 0,45 | 1,30 | | | |
| 3,90 | | 0,50 | | | | | | |
| 4,00 | | 0,125 | 0,15 | 0,20 | 0,25+ 4571 + 4435 + 4404 | 0,30+ 4571 | 0,35+ 4571 | 0,40+ geglüht+ 4571+ geglüht |
| | | 0,50+ geglüht+ 4571+geglüht | 0,60 | 0,70+ geglüht | 0,75 | 0,80+ 4571 | 1,00+ geglüht+ 4571+ geglüht | 1,25 |
| | | 1,50 | | | | | | |
| 4,05 | | 0,15 | | | | | | |
| 4,10 | | 0,50 | | | | | | |
| 4,20 | | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35+ 4571 | | |
| 4,30 | | 0,15 | 0,40 | 1,25 | | | | |
| 4,40 | | 0,15 | 0,20 | 0,45 | | | | |
| 4,50 | | 0,20 | 0,25+ 4571 | 0,35 | 0,40 | 0,50+ geglüht+ 4571 | 0,60 geglüht | 0,75 |
| | | 1,00 | 1,20 | 1,35 | | | | |
| 4,55 | | 0,20 | | | | | | |
| 4,60 | | 0,20 | 0,45 | | | | | |
| 4,70 | | 0,25 | 0,50 | 1,00 | | | | |
| 4,80 | | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 1,00 | 1,15 | |
| 4,90 | | 0,20 | 0,40 | 0,90 | | | | |
| 4,95 | | 1,25 | | | | | | |
| 5,00 | | 0,15 | 0,20 auch 4435 | 0,25+ geglüht+ 4571 + 4404 + 4541 | 0,30+ 4571+ geglüht | 0,35+ 4571 + 4404 | 0,40+ 4571 | 0,50+ geglüht+ 4571+ geglüht + 4404 |
| | | 0,60 | 0,70+ geglüht | 0,75 | 1,00+ geglüht+ 4571+ geglüht | 1,25 | 1,50+ 4571 | 1,75 |

| AD | x | Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand |
|------|---|---|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| 5,20 | | 0,10 | 0,14 | 0,20 | | | | |
| 5,30 | | 0,35 | 0,40 4571 | 0,50 | | | | |
| 5,35 | | 0,50 | | | | | | |
| 5,40 | | 0,20 | 0,30 | | | | | |
| 5,50 | | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30+ 4571 | 0,35 | 0,50+ 4571 | 0,75 |
| 5,60 | | 0,30 | 0,50 | | | | | |
| 5,80 | | 0,15 | 0,20 | | | | | |
| 6,00 | | 0,15 | 0,20+ 4571 | 0,25+ geglüht auch 4571 | 0,30 auch 4571+ geglüht | 0,35 4571 | 0,40+ geglüht+ 4571 geglüht | 0,45 4404 |
| | | 0,50+ geglüht+ 4571+geglüht + 4404 | 0,65 4571 geglüht | 0,75+ geglüht+ 4571 + geglüht | 0,90 | 1,00+ geglüht 4571+ geglüht +4404 | 1,50+ 4571 | |
| 6,15 | | 0,325 | | | | | | |
| 6,25 | | 0,125 | | | | | | |
| 6,30 | | 0,25 | | | | | | |
| 6,35 | | 0,51 | | | | | | |
| 6,50 | | 0,25 | 0,40 | 0,50+ 4571 + geglüht | 0,75 | 1,00 | | |
| 6,60 | | 0,15 | 0,60 | | | | | |
| 7,00 | | 0,20 | 0,25 | 0,30+ 4571 | 0,40 | 0,50+ geglüht+ 4571+geglüht | 0,70+ geglüht | 0,75 |
| | | 1,00+ 4571 | 1,50 | | | | | |
| 7,14 | | 0,51 | | | | | | |
| 7,20 | | 0,30 | | | | | | |
| 7,30 | | 0,15 | | | | | | |
| 7,40 | | 0,15 | | | | | | |
| 7,50 | | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | | | |
| 7,60 | | 0,175 | 0,275 | | | | | |
| 7,80 | | 0,75 | | | | | | |
| 8,00 | | 0,25 | 0,30+ 4571 | 0,40 | 0,50+ geglüht+ 4571 + geglüht | 0,60 | 0,70 4571 | 0,75+ geglüht+ 4571 |
| | | 0,80 | 0,90 4571 | 1,00+ 4571+ geglüht | 1,50 | | | |
| 8,10 | | 0,65 | | | | | | |
| 8,20 | | 1,60 | | | | | | |
| 8,40 | | 0,20 | | | | | | |
| 8,50 | | 0,40 | 0,50 | 1,00 | | | | |
| 8,80 | | 0,25 | | | | | | |

| AD | x | Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand | +Wand |
|-------|---|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 9,00 | | 0,30 | 0,40 | 0,50+ geglüht + 4571 | 0,75+ gehlüht | 1,00+ geglüht+ 4571 + geglüht | 1,50 | |
| 9,20 | | 0,30 | | | | | | |
| 9,50 | | 0,50+ 4571 | 0,75 | | | | | |
| 9,60 | | 0,20 | 0,70 | | | | | |
| 9,80 | | 0,40 | | | | | | |
| 10,0 | | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50+ geglüht+ 4571+ geglüht | 0,75+ geglüht+ 4571 | 1,00+ 4571 +geglüht |
| | | 1,50+ 4571 | 2,00 4571 geglüht | | | | | |
| 10,5 | | 0,50 | | | | | | |
| 10,6 | | 0,30 | | | | | | |
| 11,0 | | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,75+ geglüht | 1,00+ 4571 | 1,50+ 4571 |
| 11,5 | | 0,50 | 1,00 | | | | | |
| 12,0 | | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50+ 4571 | 0,75 geglüht | 1,00 auch 4571 | 1,50+ geglüht auch 4571 |
| 12,5 | | 0,50 | | | | | | |
| 13,0 | | 0,50 | 0,75 geglüht | 1,00 | | | | |
| 13,50 | | 0,30 | 0,50 | | | | | |
| 14,0 | | 0,50 | 0,75 geglüht | 1,00 | 1,50 | | | |
| 15,0 | | 0,50+ 4571 | 0,75 geglüht | 1,00 | 1,50 | | | |
| 16,0 | | 0,50 | 0,75 geglüht | 1,00 | 1,50 | | | |
| 17,0 | | 0,75 geglüht | | | | | | |
| 18,0 | | 0,50 | 0,75 geglüht | | | | | |
| 19,0 | | 0,50 | | | | | | |
| 20,0 | | 0,40 | 0,50 | | | | | |
| 21,0 | | 0,45 | | | | | | |
| 24,0 | | 1,00 geglüht | | | | | | |
| 25,5 | | 0,70 geglüht | | | | | | |

Kapilarvierkantrohre aus Vorrat in Werkstoff 4301, geschweißt,
mehrfach kalt nachgezogen, zughart, in Längen von ca.3 Mtr.

| Höhe | x | Höhe | x | Wand | | | | | |
|------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|
| 2,0 | x | 2,0 | x | 0,45 | | | | | |
| 2,5 | x | 2,5 | x | 0,50 | | | | | |
| 3,3 | x | 3,3 | x | 0,75 | | | | | |
| 4,0 | x | 4,0 | x | 0,75 | | | | | |
| 7,0 | x | 7,0 | x | 1,00 | | | | | |
| 9,0 | x | 9,0 | x | 1,00 | | | | | |
| 10 | x | 10 | x | 1,00 | | | | | |

**Wir verkaufen Ihnen gerne
Rohre - Rohrzubehör - Stabstahl - Bleche - Spaltband**